



## **FICHA TÉCNICA**

### **KAPRI 1308**

#### **DESCRIPCION GENERAL**

Sillón de una plaza reclinable manual con reposa-piernas extensible sincronizado, totalmente tapizado. Diseñado para el descanso.

Sencillos mecanismos de accionamiento manual, ejerciendo presión sobre el respaldo, proporcionan una gran facilidad en su manejo, el sillón dispone de tres posiciones de descanso:

- En la primera posición, la postura es de sentado.
- En la segunda, al reclinarse ligeramente el respaldo se eleva el reposa-piernas que permite el descanso de la pantorrilla y talón del usuario, (*posición que permite, por ejemplo, ver la tele con las piernas elevadas*).
- En un tercer tramo de inclinación del respaldo, el reposa-piernas permanece elevado mientras que el respaldo incrementa los grados de inclinación para permitir el descanso.

El tren de rodaje, está compuesto por cuatro ruedas giratorias. Las delanteras con frenos, junto con un asa en la parte posterior del respaldo, para facilitar la movilidad del sillón,

Como prestaciones adicionales:

- Los brazos son extraíbles para facilitar la transferencia del usuario entre la cama u otro elemento y el sillón.
- La superficie entre el asiento y el reposa-piernas, está realizada por una pieza tapizada continua, para evitar huecos que puedan ser susceptibles de ocasionar atrapamientos. Este elemento es totalmente desmontable, estando anclado a la parte inferior trasera del asiento y al reposa-piernas, para, en caso de deterioro de esta pieza, su sustitución sea fácil sin el uso de herramientas.
- La tapicería del respaldo esta formada con una funda dotada de cremallera en su parte baja, para facilitar la sustitución de la misma en caso de deterioro.
- También dispone de una almohada cervical, totalmente ajustable mediante una cincha elástica, para aumentar el confort del usuario.

A nivel de confort, se han utilizado espumas de distintas densidades tanto en el asiento como en el respaldo para conseguir equilibrio entre dureza y confort para un uso intenso. El asiento bascula, elevándose su parte delantera de forma sincronizada con la inclinación del respaldo para mantener la ergonomía.

#### **CARACTERISTICAS TECNICAS**

##### **ESTRUCTURA**

Sillón con estructura mixta metálica/madera reforzada, recubierta de espuma de poliuretano y fibras acrílicas de 1º calidad.

#### **RESPALDO**

Fabricado en espumas de poliuretano de distintas densidades, auto-extinguibles, sobre bastidor interior de tubo de acero, con diseño anatómico cóncavo y zonas lumbares definidas para recoger perfectamente el torso del usuario. Desenfundable con cremallera. Dotado de cinta reposacabezas en tejido PU ajustable mediante cincha elástica.

### **BRAZOS**

Fabricados con madera insigne y tablero recubiertos de goma-espuma, parte superior del brazo extraíble para facilitar el acceso al sillón. Sin mecanismos complejos. Longitud que garantiza el apoyo del brazo del usuario en las diferentes posiciones de inclinación.

### **ASIENTO**

Fabricado en espuma HR de alta resiliencia, sobre base de tablero DMF-620. Movimiento basculante sincronizado con la inclinación del respaldo.

### **REPOSAPIERNAS**

Fabricado en acero con superficie de descanso en tablero DMF-620 recubierto de espuma de alta resiliencia. Totalmente tapizado. Dispondrá de pieza tapizada uniendo en asiento y el reposa-piernas, para evitar hueco entre ambos. Esta pieza es desmontable sin herramientas para sustituirla en caso de deterioro.

### **TREN DE RODAJE**

Compuesto por cuatro ruedas de poliamida, para evitar la oxidación, dos de ellas con freno situadas en la parte delantera del sillón, y asa de aluminio en la parte trasera del respaldo.

### **ACABADOS**

Estructura y brazos: recubiertos de espuma de poliuretano., totalmente tapizados.

Tapicería: en vinilo, auto-extinguible, lavable e impermeable.

Ignífuga (Norma M2 UNE 23.727-90/DIN EN 1021 PARTE 1 Y 2), resistente a las manchas, facilidad de limpieza y mantenimiento. Impermeable. Protección antibacteriana, antimicótica con actividad fungicida Permablock. Alta resistencia a la abrasión (índice Martindale/ISO 12.947) de 52.000 a más de 100.000 ciclos. Insensibilidad a la luz.


Color a elegir según carta, para poder adaptarse a los colores corporativos del Centro al que van destinados.

### **DIMENSIONES**

Volumen 0,80 m<sup>3</sup>

Peso 35 Kg

Metraje tela 5,00 m.l



**OBSERVACIONES**

Embalaje unitario, bolsa de plástico y caja de cartón reciclado 100%.

Limpieza; utilizando detergentes neutros o desinfectantes no abrasivos y sin disolventes.

**CERTIFICACIONES**

**ISO 9001:2015 // 2007/47/CE // MEDIO AMBIENTE ISO 14001:2015 // ECO DISEÑO ISO 14006:2011**

La incorporación de sistemas de producción tecnológica permite reducir al máximo los recursos energéticos utilizados para la fabricación de cada componente, además se ha de conseguir un máximo aprovechamiento de las materias para minimizar la generación de residuos

 <b>Lotus</b> 107-2113 13-1504 TPX	<b>New</b>  <b>Teal</b> 107-2119 19-4517 TPX	<b>New</b>  <b>Petrol</b> 107-5065 18-4214 TPX	<b>New</b>  <b>Warm Grey</b> 107-4044 16-0205 TPX	<b>New</b>  <b>Ultra Violet</b> 107-2118 18-3838 TPX
<b>New</b>  <b>Cashmere</b> 107-2117 16-1334 TPX	<b>New</b>  <b>Pure white</b> 107-9607 11-4800 TPX	<b>New</b>  <b>Camel</b> 107-2116 16-1144 TPX	<b>New</b>  <b>Chestnut</b> 107-2115 19-1230 TPX	<b>New</b>  <b>Rosé</b> 107-2114 14-1508 TPX
<b>New</b>  <b>Tomato</b> 107-2112 18-1564 TPX	<b>New</b>  <b>Squash</b> 107-2111 14-0846 TPX	<b>New</b>  <b>Avocado</b> 107-2110 16-0540 TPX	<b>New</b>  <b>Citrus</b> 107-2109 14-0627 TPX	<b>New</b>  <b>Night</b> 107-2108 19-4110 TPX
<b>New</b>  <b>Skylight</b> 107-2107 14-4210 TPX	<b>New</b>  <b>Coral</b> 107-2106 15-4309 TPX	 <b>Sonne</b> 107-2020 13-0755 TPX	 <b>Safran</b> 107-6012 15-1054 TPX	 <b>Melone</b> 107-6013 15-1237 TPX
 <b>Naranja</b> 107-6019 16-1260 TPX	 <b>Nectarine</b> 107-6003 18-1354 TPX	 <b>Terracotta</b> 107-0035 17-1340 TPX	 <b>Buche</b> 107-0033 19-1217 TPX	 <b>Praliné</b> 107-0001 19-1015 TPX
 <b>Bronze</b> 107-6002 18-1016 TPX	 <b>Sumatra</b> 107-9001 18-1018 TPX	 <b>Mushroom</b> 107-4001 17-1118 TPX	 <b>Taupe</b> 107-0034 17-1310 TPX	 <b>Cognac</b> 107-0002 18-933 TPX
 <b>Champagne</b> 107-1001 16-1324 TPX	 <b>Beige</b> 107-1050 16-1010 TPX	 <b>Leinen</b> 107-1049 14-1107 TPX	 <b>Sisal</b> 107-1048 14-1107 TPX	 <b>Weiss</b> 107-8032 13-0905 TPX
 <b>Auster</b> 107-4040 14-4002 TPX	 <b>Perle</b> 107-4045 17-5102 TPX	 <b>Platin</b> 107-4043 18-4005 TPX	 <b>Lichtgrau</b> 107-4052 18-0510 TPX	 <b>Graphite</b> 107-4003 19-3906 TPX
 <b>Schwarz</b> 107-9035 19-0000 TPX	 <b>Laurel</b> 107-4002 17-0510 TPX	 <b>Moss</b> 107-5002 18-0513 TPX	 <b>Meteor</b> 107-4041 19-0810 TPX	 <b>Mocca</b> 107-0020 19-1314 TPX
 <b>Merlot</b> 107-2001 19-1525 TPX	 <b>Port</b> 107-2062 19-1532 TPX	 <b>Kirsche</b> 107-2074 18-1658 TPX	 <b>Rot</b> 107-2075 18-1655 TPX	 <b>Pink</b> 107-2021 17-2227 TPX
 <b>Berry</b> 107-2002 19-2432 TPX	 <b>Amethyst</b> 107-7001 19-3220 TPX	 <b>Titan</b> 107-4042 18-4215 TPX	 <b>Lavendel</b> 107-3001 17-3923 TPX	 <b>Baltic</b> 107-3069 18-4032 TPX
 <b>Delft</b> 107-3067 19-4044 TPX	 <b>Marine</b> 107-3068 19-3920 TPX	 <b>Türkis</b> 107-5057 17-5421 TPX	 <b>Jade</b> 107-5056 16-5422 TPX	 <b>Apfel</b> 107-5041 16-0237 TPX
 <b>Olive</b> 107-5001 18-0332 TPX	 <b>Grün</b> 107-5069 19-5513 TPX	 <b>Silver</b> 107-4020 MET 14-50...	 <b>Gold</b> 107-6020 17-1012 TPX	 <b>Ivory</b> 107-1020 13-0401 TPX
 <b>Pearlessen...</b> 107-8020 11-4301 TPX				