





# FICHA TÉCNICA

# MIXTO HR-VISCOELÁSTICO 4801/03 + FUNDA 4803

## **DESCRIPCION GENERAL**

Colchón mixto, base de espuma HR con superficie de descanso en espuma Viscoelástica, dotado de funda de protección completa en vinilo.













#### CARACTERISTICAS TECNICAS

Conjunto de colchón y funda destinado a grandes colectivos, por sus características técnicas, se adapta al uso sobre camas articuladas. La superficie de descanso previene la aparición de escaras.

#### COLCHON

Colchón Visco-elástico compuesto por: base de 10cm de espuma de poliuretano HR con densidad de 28kg y alta resilencia, con poro abierto para una mejor transpiración, superficie de descanso en espuma de visco-elástica densidad 45kg, con efecto memoria que dispersa la presión realizada sobre el colchón teniendo un efecto preventivo en la aparición de escaras.

#### **FUNDA**

Funda impermeable, transpirable, bacteriostática, antimicrobiana, anti fúngica, elástica, fácil de limpiar e ignifuga, dotada de cremallera perimetral en forma de "L", protegida por pestaña.

DIMENSIONES	
Volumen 0,26 m <sup>3</sup>	
Peso 9 Kg	
	190 x 90

#### **OBSERVACIONES**

Embalaje unitario, bolsa de plástico y caja de cartón reciclado 100%. Limpieza; utilizando detergentes neutros o desinfectantes no abrasivos y sin disolventes.

### **CERTIFICACIONES**

ISO 9001:2015 // 2007/47/CE // MEDIO AMBIENTE ISO 14001:2015 // ECO DISEÑO ISO 14006:2011 La incorporación de sistemas de producción tecnológica permite reducir al máximo los recursos energéticos utilizados para la fabricación de cada componente, además se ha de conseguir un máximo aprovechamiento de las materias para minimizar la generación de residuos







