



FICHA TÉCNICA

SILLON ERGONÓMICO DIALISIS

DESCRIPCION GENERAL

Sillón paciente ergonómico relax con brazos dotados de accesorio para extracciones, multiposicional de respaldo alto con reposa-piernas y ruedas. Incluye porta-sueros y bandeja.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Estructura fabricada en tubo de acero con revestimiento de epoxi.
- Sistema de elevación soportado por compases que proporcionan una gran estabilidad y carga de hasta 180 kg.
- Incorporación de soportes que permiten la adaptación de accesorios (porta-suero y bandeja).
- El sillón ha sido sometido a ensayos en laboratorios, para conseguir la adecuación ergonómica y el máximo confort necesarios para mejorar la calidad de vida y la salud de los usuarios.
- Articulación de los planos del somier mediante motores eléctricos de baja tensión.
- Reposapiés eléctrico extraíble.
- Tanto la regulación en altura, como la articulación del respaldo y reposa piernas son accionados eléctricamente.
- Mando eléctrico el cual permite el accionamiento de forma cómoda y rápida, de las diferentes posiciones del sillón. También incorpora unas funciones para que en caso de emergencia, presionando la tecla deseada podamos posicionar el sillón en la opción deseada como: trendelemburg y posición de reconocimiento.
- Consta de cuatro ruedas giratorias de diámetro de 100 mm dos con freno centralizado y dos sin freno.
- Asiento y respaldo de espuma de poliuretano de alta densidad.
- Tapizado en tela vinílica auto extingible. De fácil limpieza y mantenimiento.
- Motores eléctricos de baja tensión.
- Porta-suero.
- Bandeja en tablero fenólico.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS

ESTRUCTURA

Fabricada en tubo rectangular y pletina de acero.

Brazos en poliuretano inyectado con soportes metálicos, regulables en altura y extraíbles con accesorio para extracciones orientable.

RESPALDO

Alto, fabricado en espuma de poliuretano inyectada auto-extinguible, diseño ergonómico. Zona lumbar y apoyos dorsales bien definidos para sujeción y confort del usuario.

Respaldo dotado de mecanismo de reclinación a través de motor eléctrico de baja tensión.

Desenfundable con cremallera.

ASIENTO

Anatómico, fabricado en espuma de poliuretano inyectada auto-extinguible.

Desenfundable con cremallera.

SISTEMA DE TRASLADO

Compuesto por:

Asa en poliuretano inyectado, integrada en el respaldo para evitar impactos, sin aristas.

Cuatro ruedas giratorias en material plástico de 100 mm. diámetro, dos de ellas dotadas de freno centralizado.

Reposapiés elevable eléctrico, integrado en la estructura, con superficie de apoyo en material fenólico de fácil limpieza, resistente a las manchas, humedad, impactos y roces. Extensible.

PORTASUEROS

Fabricado en acero cromado con percha para dos goteros.

ACABADOS

Estructura: en epoxi termo-endurecido RAL 7040.

Reposapiés y porta sueros: cromado.

Base de apoyo brazos: poliuretano inyectado piel integral y tapizados.

Tapicería: en vinilo, auto-extinguible, lavable e impermeable.


Ignifuga (Norma M2 UNE 23.727-90/DIN EN 1021 PARTE 1 Y 2), resistente a las manchas, facilidad de limpieza y mantenimiento. Impermeable. Protección antibacteriana, antimicótica con actividad fungicida Permablock. Alta resistencia a la abrasión (índice Martindale/ISO12.947) de 52.000 a más de 100.000 ciclos. Insensibilidad a la luz

DIMENSIONES

Ancho 85cm Alto, 149cm y Fondo 138cm

Volumen 0,64 m³

Peso 98 Kg



CERTIFICACIONES

La incorporación de sistemas de producción tecnológica permite reducir al máximo los recursos energéticos utilizados para la fabricación de cada componente, además se ha de conseguir un máximo aprovechamiento de las materias para minimizar la generación de residuos

OBSERVACIONES

Embalaje unitario, bolsa de plástico y caja de cartón reciclado 100%



Lotus
107-2113
13-1504 TPX



New Teal
107-2119
19-4517 TPX



New Petrol
107-5065
18-4214 TPX



New Warm Grey
107-4044
16-0205 TPX



New Ultra Violet
107-2118
18-3838 TPX



New Cashmere
107-2117
16-1334 TPX



New Pure white
107-9607
11-4800 TPX



New Camel
107-2116
16-1144 TPX



New Chestnut
107-2115
19-1230 TPX



New Rosé
107-2114
14-1508 TPX



New Tomato
107-2112
18-1564 TPX



New Squash
107-2111
14-0846 TPX



New Avocado
107-2110
16-0540 TPX



New Citrus
107-2109
14-0627 TPX



New Night
107-2108
19-4110 TPX



New Skylight
107-2107
14-4210 TPX



New Coral
107-2106
15-4309 TPX



Sonne
107-2020
13-0755 TPX



Safran
107-6012
15-1054 TPX



Melone
107-6013
15-1237 TPX



Naranja
107-6019
16-1260 TPX



Nectarine
107-6003
18-1354 TPX



Terracotta
107-0035
17-1340 TPX



Buche
107-0033
19-1217 TPX



Praliné
107-0001
19-1015 TPX



Bronze
107-6002
18-1016 TPX



Sumatra
107-9001
18-1018 TPX



Mushroom
107-4001
17-1118 TPX



Taupe
107-0034
17-1310 TPX



Cognac
107-0002
18-933 TPX



Champagne
107-1001
16-1324 TPX



Beige
107-1050
16-1010 TPX



Leinen
107-1049
14-1107 TPX



Sisal
107-1048
14-1107 TPX



Weiss
107-8032
13-0905 TPX



Auster
107-4040
14-4002 TPX



Perle
107-4045
17-5102 TPX



Platin
107-4043
18-4005 TPX



Lichtgrau
107-4052
18-0510 TPX



Graphite
107-4003
19-3906 TPX



Schwarz
107-9035
19-0000 TPX



Laurel
107-4002
17-0510 TPX



Moss
107-5002
18-0513 TPX



Meteor
107-4041
19-0810 TPX



Mocca
107-0020
19-1314 TPX



Merlot
107-2001
19-1525 TPX



Port
107-2062
19-1532 TPX



Kirsche
107-2074
18-1658 TPX



Rot
107-2075
18-1655 TPX



Pink
107-2021
17-2227 TPX



Berry
107-2002
19-2432 TPX



Amethyst
107-7001
19-3220 TPX



Titan
107-4042
18-4215 TPX



Lavendel
107-3001
17-3923 TPX



Baltic
107-3069
18-4032 TPX



Delft
107-3067
19-4044 TPX



Marine
107-3068
19-3920 TPX



Türkis
107-5057
17-5421 TPX



Jade
107-5056
16-5422 TPX



Apfel
107-5041
16-0237 TPX



Olive
107-5001
18-0332 TPX



Grün
107-5069
19-5513 TPX



Silver
107-4020
MET 14-50...



Gold
107-6020
17-1012 TPX



Ivory
107-1020
13-0401 TPX



Pearlessen...
107-8020
11-4301 TPX