



FICHA TÉCNICA

IMPERIAL 1202/00

DESCRIPCION GENERAL

Sillón con brazos de respaldo alto en espuma inyectada, regulación asistida por pistón de gas, estructura en madera de haya maciza, asiento y respaldo tapizados.

CARACTERISTICAS TECNICAS

El modelo IMPERIAL está diseñado y fabricado para grandes colectivos, atendiendo las necesidades de los usuarios por sus dimensiones, ausencia de aristas y resistencia al uso, creando un espacio acogedor y confortable.

ESTRUCTURA

En madera en haya maciza de 1ª calidad, reposabrazos que por su longitud y diseño facilitan la acción de sentarse y levantarse.

RESPALDO

Alto regulable asistido por pistón de gas, fabricado en espuma de poliuretano inyectada auto-extinguible sobre bastidor interior en tubo de acero, diseño anatómico. Orejas flexibles integradas para evitar lesiones en caso de impacto. Zona lumbar y apoyos dorsales bien definidos para sujeción y confort del usuario. Desenfundable con cremallera.

ASIENTO

Anatómico fabricado en espuma inyectada auto-extinguible, sobre base combinada de tablero DMF-620 y cincha elástica de 25 cm ancho, produciendo efecto blando/duro para evitar deslizamientos del usuario. Desenfundable con cremallera.

ACABADOS

Estructura: barnizada en poliuretano de alta resistencia.

Tapicería: en vinilo, auto-extinguible, lavable e impermeable.

Ignífuga (Norma M2 UNE 23.727-90/DIN EN 1021 PARTE 1 Y 2), resistente a las manchas, facilidad de limpieza y mantenimiento. Impermeable. Protección antibacteriana, antimicótica con actividad fungicida Permablock. Alta resistencia a la abrasión (índice Martindale/ISO 12.947) de 52.000 a más de 100.000 ciclos. Insensibilidad a la luz.


Color a elegir según carta.

DIMENSIONES

Volumen 0,51 m³

Peso 21 Kg

Metraje tela 2,15 m.l



OBSERVACIONES

Embalaje unitario, bolsa de plástico y caja de cartón reciclado 100%.

Limpieza; utilizando detergentes neutros o desinfectantes no abrasivos y sin disolventes.

CERTIFICACIONES

ISO 9001:2008 // CE // MEDIO AMBIENTE ISO 14001:2004

La incorporación de sistemas de producción tecnológica permite reducir al máximo los recursos energéticos utilizados para la fabricación de cada componente, además se ha de conseguir un máximo aprovechamiento de las materias para minimizar la generación de residuos.

OPCIONES

Respaldo alto inyectado sin orejas. REF: 01



Respaldo alto de goma- espuma HR. REF: 02



ACCESORIOS

Almohada cervical REF: 1904



Reposapiernas sincro. REF: 1921



Kit traslado. REF: 1929 (solo para respaldo 00y01)



Kit traslado. REF: 1931 (solo para respaldo 00y01)



Kit traslado. REF: 1932(solo para respaldo 02)



Cinta orejera REF:1901(solo para respaldo 02)



Cinta recta REF:1902(solo para respaldo 02)



Apoyos dorsales. REF: 1903 (solo para respaldo 02)

